DODATOK Č. 2 K ZMLUVE Č. 50-000055332PO2012

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.

Obecný úrad v KRIVANOCH

Došlo dňa: 17 JAN. 2014	Vybavuje:
Č. spisu: 32/01/2014	Účt. znak:
Prílohy:	Skart. znak:

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. **Predávajúci (ďalej ako „predávajúci"):**

Obchodné meno	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				
Sídlo:	Komenského 50, 042 48 Košice			**Právna forma:**	Akciová spoločnosť
Obchodný register:	Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V				
IČO: 36570460	**IČ DPH:**	SK 2020063518		**DIČ:**	2020063518
V zastúpení:	Polomský Jozef Ing.			riaditeľ závodu	
Bankové spojenie:	VÚB Banka a. s., č. ú.: 2976518951/0200				
Závod:	Prešov				
Adresa závodu:	Kúpeľná 3, 080 01 Prešov				

2. **Kupujúci (ďalej ako „kupujúci"):**

Obchodné meno:	OBEC KRIVANY				
Sídlo:	OBEC KRIVANY, Záhradna 46, 082 71 Krivany			**Právna forma:**	
Obchodný register:					
Č. obchodného partnera:	2000000495	**Č. zmluvného účtu:**		4590002382	
IČO: 327298	**IČ DPH:**	SK	**DIČ:**	2020711561	
V zastúpení:	Ján Šejirman – starosta obce				
Bankové spojenie:	3440283001/5600				

Čl. II.

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na zmene Zmluvy č. 50-000055332PO2012 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd podľa Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách nasledovne:

   V pôvodnom znení čl. III. bodu 7.2. sa dopĺňa **OM: 5000024329**

   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy uvedené v zozname príloh zo dňa11.12.2013 a samotný zoznam príloh.

Čl. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa uzatvára na dobu: neurčitú.
   Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán.
   Ak je v deň platnosti dodatku vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný vodovod/kanalizáciu, pričom nie je kupujúci povinný tento dodatok zverejňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu poslednou zmluvnou stranou.
   Ak nie je vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný vodovod/kanalizáciu, pričom nie je kupujúci povinný tento dodatok zverejňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom pripojenia na verejný vodovod/kanalizáciu, resp. dňom montáže meradla.
   V prípade, ak je kupujúci povinný zverejňovať tento dodatok podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia kupujúcim. Kupujúci vydá predávajúcemu písomné potvrdenie o zverejnení tohto dodatku neodkladne po jej zverejnení.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých kupujúci a predávajúci obdržia po jednom vyhotovení spolu so zoznamom príloh a príslušnými prílohami.
4. Kupujúci súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov predávajúcim vo svojom informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu čl. I. tohto dodatku. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.

Vyhotovil: Anna Vočková
Prešove

V ..... dňa 11.12.2013

V Prešove dňa 11.12.2013

OBEC KRIVANY 1

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
závod Prešov
081 81 Prešov

.....
Kupujúci

.....
Predávajúci

CC02/5
UMZC-016-2011

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sa, vložka č.:1243/V

ZOZNAM PRÍLOH ZO DŇA 11.12.2013

Príloha č. 1 zo dňa 11.12.2013

OBEC KRIVANY 1

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
závod Prešov
081 51 Prešov
-40-

.....
Kupujúci

.....
Predávajúci

CC02/5
UMZC-016-2011

Príloha č. 1 zo dňa 11.12.2013

Identifikácia odberného miesta

1. Číslo odberateľa: 2000000495	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000310858	**3. Odberné miesto číslo:** 5000024329	
4. Č. zmluvného účtu:	4590002382	**5. Miesto spotreby č.**	6000160152

6. Adresa odberného miesta: Kostolná 299, 082 71 Krivany

7. Korešpondenčná adresa: Záhradná 46, 082 71 Krivany

8. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**9. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**10a) Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10b) Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒

11.Vykonávanie odpočtov : mesačne ☐ štvrťročne ☒ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %

12b) Charakter /účel prevádzky: požiarna zbrojnica-soc.zariadenie

13.Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☒	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	0	0,9	
B	0	0,4	
C	0	0,05	

Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :

Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)

17. Miesto odberu vzorky:

18.Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: m^3.

Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) m^3/rok

b) m^3/mesiac

20. Poznámky: